

Общие правила вакцинации

Цель вакцинации - создание специфической невосприимчивости к инфекционному заболеванию. Иммунизация должна быть безвредной и эффективной. Современная медицина предоставляет родителям широкий выбор где прививаться: прививки в детской поликлинике, в специализированной клинике или на дому (в исключительных случаях). На самом деле не так важно, какую медицинскую организацию (имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности по вакцинации) вы выберете и даже какую вакцину (из разрешенных к применению в России) - главное, чтобы персонал имел высокую квалификацию и опыт работы с детьми.

Важно также, чтобы перед прививкой вы ознакомились с несложными правилами, которые помогут вам и ребенку перенести вакцинацию максимально комфортно.

Перед проведением вакцинации пациенту или его родителям (опекунам):

- Разъясняется необходимость прививок
- возможные поствакцинальные реакции и осложнения
- последствия отказа от иммунизации
- оформляется письменное согласие на вакцинацию
- проводится медицинский осмотр (включая термометрию)

Врач должен выяснить:

- информацию о предшествующих заболеваниях, в т.ч. хронических, а также болел ли человек инфекцией против которой его собираются прививать,
- наличие реакций или осложнений на предыдущее введение вакцины не только у конкретного ребенка, но и членов семьи
- сроки предшествующих прививок,
- наличие беременности (для женщин),
- есть ли повышенная чувствительность к компонентам данной вакцины,
- в ряде случаев для отбора на прививку проводится проба, например, при решении вопроса о прививке против туберкулеза - проба Манту

Результаты осмотра, а также разрешение на введение конкретной вакцины с указанием вида прививки должны быть зафиксированы в учётных медицинских документах.

Медсестра прививочного кабинета

- проверяет наличие заключения врача о допуске к прививке
- сверяет наименование препарата на флаконе (ампуле) с назначением врача
- визуально контролирует качество вакцины

Ваши права:

- попросить прочитать название препарата вслух, его серию и номер, срок годности

- проверить целостность ампулы и отсутствие в вакцине патологических включений
- попросить посмотреть документы на вакцину

Вакцинация проводится в соответствии с инструкцией к препарату, при инъекционном введении - шприцами и иглами одноразового применения!

Прививки могут делать только здоровые медицинские сотрудники!

Недопустимо, если медицинский сотрудник:

- кашляет
- чихает
- имеет кожные болезни или травмы на руках
- проводит вакцинацию без перчаток, имеет длинные ногти на руках, украшения

Источник данных: Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ)